

Samsung Flip WM55FX WMFX Series (LH55WMFWBGCXEN)

Samsung Flip WM55FX - 55" Clase diagonal WMFX Series pantalla LCD con retroiluminación LED - educación/empresa - con pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil) - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



El Samsung Flip WM55FX está diseñado para uso comercial, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de señalización digital. Esta pantalla plana LCD de 55 pulgadas con retroiluminación LED ofrece una resolución 4K UHD (2160p), lo que garantiza una calidad de imagen brillante. Equipada con una interfaz de vídeo HDMI, se conecta a diversos reproductores multimedia, lo que permite una reproducción fluida de los contenidos. La compatibilidad con VESA permite montar la pantalla en diversas configuraciones, lo que la hace versátil para diferentes entornos.

Argumentos de Venta

- La pantalla de 55 pulgadas ofrece una experiencia visual impresionante
- La resolución 4K UHD ofrece una gran nitidez e imágenes detalladas
- Diseñada para uso comercial, perfecta para señalización digital
- Compatible con VESA para opciones de montaje flexibles
- La interfaz HDMI permite una fácil conectividad

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

- Calidad de imagen brillante**
El Samsung Flip WM55FX cuenta con una pantalla plana LCD de 55 pulgadas con retroiluminación LED que reproduce colores vivos, lo que lo hace ideal para llamar la atención en entornos comerciales.
- Alta resolución**
Con una resolución 4K UHD (2160p), esta pantalla ofrece imágenes detalladas que mejoran la experiencia visual, garantizando que el contenido se presente con la mejor calidad posible.
- Opciones de conectividad flexibles**
La inclusión de una interfaz de vídeo HDMI simplifica el proceso de conexión con diversos reproductores multimedia, lo que permite una fácil gestión y reproducción de contenidos.
- Compatibilidad comercial**
Diseñada específicamente para uso comercial, la pantalla destaca en aplicaciones de señalización digital, satisfaciendo las necesidades de las empresas que buscan atraer a sus clientes de forma eficaz.
- Soluciones de montaje eficientes**
Gracias a su compatibilidad con VESA, el Samsung Flip WM55FX se puede montar en múltiples configuraciones, lo que ofrece versatilidad en la instalación y la orientación de la pantalla.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Samsung Flip WM55FX WMFX Series - 55" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para educación/empresa
Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil)
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - educación/empresa
Plataforma	Tizen OS
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	2 puertos
Conectividad	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interfaz para PC	DisplayPort, USB-C
Tecnología	VA
Tecnología de retroiluminación LCD	Retroiluminación LED
Relación imagen a aspecto	16:9
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Prestaciones comerciales	Samsung VXT CMS

Mejoras de imagen	Gama de color al 72 %
Plataforma	SmartThings Pro
Capacidad de almacenamiento	64 GB
USB	Sí
Tensión	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte	129.74 cm x 5.99 cm x 76.82 cm
Peso	28.6 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
Consumo de energía (máx.)	154 vatios
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - educación/empresa
Combinado con	Pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil)
Serie	WMFX Series
Plataforma	Tizen OS
Sistema operativo	Tizen OS 9.0
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Presencia de sintonizador de TV	No
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	2 puertos
Interfaz para PC	DisplayPort, USB-C
Mejoras de imagen	Gama de color al 72 %
Diseño	Rotatable design
Dimensiones	Sin soporte
Anchura	129.74 cm
Profundidad	5.99 cm
Altura	76.82 cm
Peso	28.6 kg

Diverso

Cumplimiento de normas	EMC, EMC Class A, KN32, KN35, EN 55032:2012, EN 55032:2015, CB, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC
------------------------	--

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Voltaje de entrada	CA 100-240 V (50/60 Hz)

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 80% (sin condensación)

Display

Tecnología de pantalla LCD	VA
Distancia entre píxeles	0.315 mm
Resolución	3840 x 2160

Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Relación imagen a aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación LCD	Retroiluminación LED
Revestimiento	2 % cristal
Relación imagen a contraste	4000:1
Brillo	450 cd/m²
Ángulo de visión	178 grados
Ángulo de visión (vertical)	178 grados
Tiempo de respuesta	9.5 ms
Prestaciones comerciales	Samsung VXT CMS
Horas /días de funcionamiento	12 / 7
Características	Espacio de trabajo de Samsung asegurado por Knox, tecnología multitáctil de infrarrojos, nivel de detección 2048, soporte técnico AirPlay de Apple

Conexiones

Tipo de conector	2 x entrada HDMI ¦ USB - posterior ¦ Salida de audio ¦ Entrada RS-232 ¦ LAN ¦ Salida HDMI
------------------	---

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	146.4 cm
Profundidad (transporte)	19 cm
Altura (transporte)	91.5 cm
Peso (transporte)	35.9 kg

Red e Internet Multimedia

Funcionalidad	Pizarra
Conectividad	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Protocolo LAN	Ethernet
Conectar y compartir	Reflejo de pantalla, Samsung Smart View+, Wi-Fi Miracast, Uso compartido de pantalla

Soportes y monturas

Soporte	Opción
Interfaz de montaje de pantalla plana	400 x 400 mm
Compatibilidad VESA	Sí

Reproductor de medios

Puerto USB	Sí
Cantidad de puertos USB	1
Configuración	64 GB

Internet de las cosas (IoT)

Compatible con Internet de las cosas (IoT)	Sí
Plataforma	SmartThings Pro

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.